

**Musée de la Vie wallonne** – Département Collections

Cour des Mineurs - B 4000 Liège

Tél. : 04 279 20 31 - Fax : 04 237 58 61

www.provincedeliege.be

N° d'entreprise : 0207.725.104

## Questionnaire préalable à un prêt temporaire de pièces des collections du Musée de la Vie wallonne

### ETABLISSEMENT EMPRUNTEUR

Nom de l'institution emprunteuse :

Personne de contact :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

Statut de l'établissement emprunteur :  Etablissement public  Association  Société  
 Autre organisme (à préciser) :

### EXPOSITION

**Nom du commissaire de l'exposition :**

Adresse (si différente de l'établissement emprunteur) :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

**Titre de l'exposition :**

Adresse du lieu d'exposition :

Dates de l'exposition :

Jours et heures d'ouverture au public :

Catalogue  oui  non  
Dossier pédagogique  oui  non  
Autre publication  oui  non

### LOCAUX D'EXPOSITION

Lieu où les pièces seront exposées :

Lieu de livraison :

Surface totale des lieux d'exposition :

Matériaux principaux de construction des murs intérieurs, plafonds et sols (briques, béton, bois, métal, plâtre, verre, pierre, autre) :

Bâtiment isolé (précisez) :  
 En milieu urbain (précisez) :  
 En milieu rural ou entouré de végétation :

Age de l'édifice et éventuelle date de rénovation :

**Circulation des caisses :**

Hauteur et largeur de l'accès pour la livraison (quai chargement, porte, etc.) :

Hauteur et largeur de la porte d'accès interne à l'espace de stockage :

Hauteur et largeur de la porte d'accès à l'espace d'exposition :

Monte-charge  oui  non Si oui, capacité de surcharge :

Capacité de surcharge des salles d'exposition :

L'édifice est-il entièrement à votre usage

oui

non

S'il y a lieu, indiquez les autres fonctions :

Nombre de salles d'exposition :

Superficie totale des lieux d'exposition (fournir un plan de situation des pièces empruntées) :

Les salles d'exposition peuvent-elles servir à d'autres fonctions (réunions, conférences, concerts, réceptions, etc.) ?  
Précisez :

**Existe-t-il un ou plusieurs des éléments suivants à proximité des pièces prêtées ?**

- Source de chaleur     Arrivée ou sortie d'air     Plantes  
 Courants d'air (portes, fenêtres pouvant être ouvertes)     Conduites d'eau ou d'évacuation d'eau

**Fréquence du nettoyage des lieux d'exposition** (nettoyage sec, humide, chimique) :

Le bâtiment est-il protégé contre les rongeurs, insectes?     oui     non

Si oui, précisez la fréquence et la procédure :

**Est-il permis de :**

- Fumer     oui     non Selon quelle fréquence?  
Boire     oui     non Selon quelle fréquence?  
Manger     oui     non Selon quelle fréquence?

**Conditions climatiques :**

Votre bâtiment est-il chauffé en période de fermeture ? :     oui     non

A quelle température? :

Type de chauffage :     central     par le sol     électrique  
 autre (précisez) :

Équipement de climatisation complet :     oui     non  
Sinon, énumérez et décrivez les espaces climatisés :

Présence d'humidificateur     oui     non  
Présence de déshumidificateur     oui     non  
Appareils pour mesurer la température     oui     non

Si oui, précisez :

Fourchette des valeurs extrêmes de température observée :

Appareils pour mesurer l'humidité relative     oui     non

Si oui, précisez :

A quelle fréquence les appareils de mesure sont-ils étalonnés ?

Précisez :

Fourchette des valeurs extrêmes d'humidité relative observée :

**Eclairage :**

Appareils pour mesurer la lumière     oui     non

Si oui, précisez :

Si éclairage naturel :

- Fenêtres équipées     de filtres anti-ultraviolets  
 de filtres de protection solaire  
 de volets, stores, occultations extérieures  
 de volets, stores, occultations intérieures  
Si éclairage artificiel :     lampes à incandescence et de type halogène  
 lampes à fluorescence  
 équipement de filtres anti-ultraviolet

**CONDITIONS DE SECURITE PENDANT LA DUREE DE L'EXPOSITION**

**Sécurité incendie**

L'ensemble du bâtiment est-il contrôlé par un système d'alarme automatique homologué ?     oui     non

Type de système de détection :

Type de système d'extinction :

**Sécurité anti-intrusion**

Salles fermant à clé :  oui  non

Vitrages de sécurité sur fenêtres ou barreaux ou volets :

Système de détection (mouvement, vidéo, etc.) :

Alarme reliée à :

Présence d'agents de surveillance      de jour       oui       non  
de nuit       oui       non

## EQUIPEMENT MUSEOGRAPHIQUE

### Mobilier d'accrochage (cimaises)

Précisez leur nature :

Leur système d'accrochage :

Leur système d'éclairage (nombre de points lumineux, type de lumière, possibilité de réglage d'intensité, etc.) :

### Vitrines

Matériaux utilisés (structure, peinture, joints, etc.) :

Eclairage intégré :  oui       non

Précisez le système d'éclairage des vitrines (nombre de points lumineux, type de lumière, possibilité de réglage d'intensité, etc.) :

Vitrines étanches :  oui       non

Verre de sécurité :  oui       non

Système intégré de régulation de température et d'hygrométrie :  oui       non

Système de fermeture :  fermant à clé       vissées       autre

### Supports de présentation

Supports existants :  oui       non

Supports à créer :  oui       non

Matière(s) utilisée(s) :

Description :

Qui contrôle périodiquement les mesures thermohygrométriques, l'état et la présence des objets?

Nom et fonction :

## LOCAUX DE STOCKAGE AVANT ET APRES EXPOSITION

Dans quel endroit seront stockées les pièces avant et après l'exposition? :

Le local est-il équipé de thermohygromètres?  oui       non

Fourchette des valeurs extrêmes de température :

Fourchette des valeurs extrêmes de l'humidité relative :

Le local est-il exclusivement réservé à cet usage?  oui       non

### Sécurité incendie

Type de système de détection :

Type de système d'extinction :

### Sécurité anti-intrusion

Local fermant à clé :  oui       non

Vitrage de sécurité :  oui       non

Armoire forte :  oui       non

Portes blindées :  oui       non

Coffre-fort :  oui       non

Chambre forte :  oui       non

Système de détection (mouvement, vidéo, etc.)  oui       non

Si oui, alarme reliée à :

Ronde d'agents de surveillance :

### Local de stockage des emballages

Dans quel local et dans quelles conditions les emballages et autres conditionnements seront-ils stockés pendant la durée de l'exposition ?

Fait en double exemplaire le .

Signature